Observation Chirurgicalles Sur un obstacle, à Luretre qui donnoit lieu à la Strangurie et à Lincontinance durine —

Les diferands Cas, particulier que presante la pratique — Subgerent aux Chirurgiens qui y doivent Remedier, diferants Moyens, les praticiens qui nous ont precedé, ayant Eu à traiter, des Cas à peu pres analogues, ont indiqué des Regles de — preceptes qui dirigent aux Chirurgiens, La marche quils — peuvent tenir, de les diferands procedes Les uns Sont Receus, En pratique, dautres, suspectés ou proscrits; Lobservation suivante, proûve que dans de Cas particulier, Lindustrie dun Chacun, imagine des moyens Relatifs aux Cas quil à En — Main, Et que dans de Cas, ou de Secours ordinaire ont — Echoüé, Le decouragement ne doit pas Semparer du — Chirurgien, il faut donner Léffort à Son imagination qui peut susciter quelques procedés, quoy que suspecté, Sagement Conduit avec connoissance, peuvent guerir se quôn Regarde Souvant comme incurable —

Le nommé le moyne agé denvirons trante ans Tafetatier de cette ville, ~~eut~~ Eu 1762. une chaudepisse, quil se fit traiter, Et quon luy arreta au Moyens des injestions dans Luretre, En 1764 il En eut, une seconde plus mauvaise, et cordée; il La garda Sans y Rien faire, pres de deux ans, auquel temps Son Etat persistant, un jour Etant En Erection, il força Sa verge à Lapposé de la Courbure et Rompit se quils appellent la corde, Lequi donna lieu à une ~~[illegible]~~ hemoragie assez abondante qui dura trois jours; ~~[illegible]~~ Et pour Laquelle il fit appeller un Chirurgien, Lequel ~~[illegible]~~ arretta le Sang, par un Moyen peu methodique, En

1.er feuillet

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 28 d 5 n° 20

Appliquant une Compresse trempée dans Leau devie à Lexterieur de laverge, et la Comprima avec une bande, il parvint En Effet par le Mauvais moyen à arreter le Sang † il Resultat de Ce procédé que Lurine fut dabord Retenüe et ne Revint plus à plein Canal, ne faisant quun petit filet pas plus gros quun fils et ne Randit depuis Lors ces urines quavec Effort; il Resta in Cet Etat jusques En 1772 ou il fut à avignon sa patrie pour Si faire guerir, Et y fut Examinés par un Chirurgien qui tanta de le Sonder, mais il ne pû jamais parvenir jusques à La Vessie il força meme et fit quelques fausses Routtes vraisamblablement, Car il Survint un gouflement au testicule gauche, Lequel persista pres d'un mois Lequel Se Resolut, et Revint à Nismes dans Son meme Etat; on luy avait Conseillé de passer par Les Remedes Mercurieaux, Ce quil fit quelques temps apres, Et fut traite par un M.e apoticquaire de Laville, et Le traitement fini, il ne Se Santit aucun Soulagement, Enfin quelques temps apres un Charlatant, dont Cette ville fourmille luy promit guerison, au Moyen d'une Eau dont ont ignore La Nature de Laquelle il jngecta Luretre pandant quinze jour qui Resserent tellement, quil Ne peut plus uriner quavec peine, il Resta dans Cet Etat quelques temps, mais Ensuite Son Etat Empira, en ce quil vint à ne Randre les urines que goutte à goutte, Et les perdait ainsi jnvolontairement tant la nuit que le jour, Cet dernier ~~m~~ accident fut produit par les grand Effort que le Malade Etait obligé de faire pour Expulser Son urines, Lesquel determinerent au Coü de La Vessie de distansion Consideralble et la perte de Son Ressort, tels Etait Letat du malade, Cest a dire quil perdait les urines jnvolontairement, et ne Sortait que goutte

† un procédé guidé de Connaissances aurait jntroduit une Sonde Creuse dans Luretre et aurait Ensuite fait sa Compression

2.me feuillet

À goutte, au point que le malade jourd et nuit Son urine —
Destilloit ~~il~~ Etoit obligé àvoir un vase Continuellement pour luy
Recevoir les urines;

La premiere ~~visite~~ Lattantion que je fis de Son Etat me firent Connoître —
un obstacle à Luretre Lequel Etoit dur, à Son Exterieur, et Maü —
flasque interieurement, ayant pres d'un pouce detandüe situé vers
Le Milieu de La verge; mes principalles intantion furent de
Massurer de Lespece dobstacle àfin de pouvoir Retablir La Liberté
Du Canal, Mon premier Examen fut fait avec les Sondes de —
differends Callibre, mais il me fut impossible d'en faire penetrer
aucune, au Contraire je me Santais Retenüe et Comme Ranvoyé au —
dehors, Comme par un Corps Elastique, je Reiterais et tantois
En differantes Reprises et toujours inutillement, limposibilité
à pouvoir penetrer me fit pouvoir à dautres moyen Lécoulement
de Lurine goutte à goutte me demontroit quil y avait une voye
Libre, je me müris dautres moyens dans La persüasion à pouvoir
penetrer au dela de Lobstacle et En Consequance je tantais de —
nouveaux avec de plus petites Sondes de ~~stilet~~ mousse de Sonde —
deplomb des bougies fines de Cordes de Boyaux, Mais toutes
Ces tantatives furent inutilles quoy que Repettées avec La
plus scrupulleuses àttantion, Lapplication des Emoliens, des —
fondans, de Diferantes Nature, furent pas Negligé et autres
Remedes interieurs Relatif à Son Etat, et aux Souçon de virus
quön pouvoit Souçonner, et apres Ce diferands moyens
preparatoires je Reiterais de Nouveaux me memes tantatives,
Et Egalement Sans Succès, je forçais meme Cette fois la.
avec la Sonde à Enfant à Dessein de vaincre Lobstacle,
Et je fis une fausse route, qui donna Lieu à gouflement
inflamatoires, qui ^antistieulle^ se dissipa au Moyen de quelques ~~Moyens~~ Remedes
propres à Cet Etat; Linutillité des Moyens prescrits meme des

2.e feuillet

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Bougies Rongeantes dont Lusage Nuisoit plutot quetre utille,
je desesperoit de la querison du malade et Labandonnois —
meme pendant quelques temps, ou de Rechef il vint Me —
prier instamment de Le Soulager, se Soumettant à tout ce que —
je jugerois à propos de luy faire; Reflaichissant sur les —
moyens quil y auroit à prendre, javois bien précisé —
Sur Landroit de Lobstacle pour detruire La Durete et donner
un Libres Cours aux urines, mais Elle se trouvoit Exactement
dans Lendroit de Luretre qui est Recouvert par Le Scrotum
je Me formois pour Lors Le progert de faire usage des —
Sondes tranchante, malgré les Craintes et La proscrition de
quelques praticien, ce quy Me determinoit à Le Mettre En —
usage; C'est que premierement, Lobstacle netoit pas Loing dans
le Canal. et que je pouvois couper à travers Lobstacle dans —
la direction de Luretre; Secondement, que Lobstacle Etant Moii
et peu doulouroux, et troisiemement que je Nentrevoyois pas
dautres Moyens que de fabriquer un Canal, à travers Lobstacle
pour donner une voye Libre à Lurine,
javois Commandé pour Executer mon progert de Sonde
dacier droite que je voulois cacher dans une Sonde Creuse,
au Moyen duquel jaurois porté le tranchant de La Sonde
Sans dangers jusques à Lobstacle, à Linstar de Mr. faubert, —
Mais un Moyen plus Simple et que jeus, dabord sous ma —
main me Suffit, C'est de Sondes de plomb, que je rendis
pointue et tranchantes avec Lesquelles par differentes —
Epreuves Reiterée je parvins à me faire une voye —
Libre; voicy mon procedé je pris ma Sonde de plomb —
tranchante autant que Le plomb Est Susceptible de Letre
je Lintroduisis avec Beaucoup de douceur, jusques à
Lobstacle ou je me Sentis arretté je portois Les doigts de

La main gauche à Lendroits de Lobstacle pour deriget Le-
bout de La sonde dans La vraye direction de Luretre, dans-
Cette position je poussais peü à peu et je sentis apres quelque
temps que je commancais à penetrer, Le malade Ne souffrait pas
Beaucoups et Lefusion du sang Etoit peu de Choses je changais
de sonde à mesure que Le tranchant Etoit Replié; je Reiterais la
meme Manœuvres et maperçus quinsansiblement je me frayais
un Chemin, et quenfin jeus totalement vaincü Lobstacle,
Manœuvre qui Ne dura guere plus dun quart dheure et sans
grande douleur, parvenu dans Luretre Au dela de Lobstacle-
je Marretais et fit garder Lad.te sonde quelques heures ce quil
fit sans souffrir, et ne La Retira que pour urinés Cet quil fit
à fillet p.r gros de pris La grosseur de La sonde, ajant uriné
jintroduisais une autre sonde Mais Mousse quil garda jusques au
nouveau besoin durines, et quil se remit luy meme; Le jour apres
jy introduisis une Bougie simplement delatente Laquelle
Etably une suppuration et Le Malade urinait toujours de Mieux
En mieux je Continuais les Bougies pendant quelques temps
ajant attention daugmanter de grosseur à Mesure que je
trouvois de Liberté, et jeus La satisfaction dans quinze à vingt
jours dusage dinvoir urinee mon malade et Ne perdant Non plus ces
urines jnvolontairement Quun peü La nuit, Laplication des
des Emalieus, fondans fondirent jnsansiblement La durette de
Lobstacle, je fis faire usage apres le bougies de la sonde-
de plomb qui on totalement Retabli les voyes urinaires-
Et Ne Restoit au malade que de perdre jnvolontairement les
urines La Nuit Cetoit un Reste da Relachement du loü
de La vessie, En Consequance pour obvier à Cette jncomodité
jappliquois une forte Compresse trampée dans un vin
aromatique astringant au periné vers Le Coü de La vessie

3.me feuillet

Et jeus Lattention de Recommander au malade durines avant de Sendormir, et toutes les fois quil Seveilleroit dans La Nuit, avec Cette attantions Lincontinance Noturne tarij; et jeus La Satiffaction par les procedés de Retablir la Liberté des vrines, et gueris Lincontinance —

Seconde observation Sur vne pretandüe Supuration du testicule &c, qui le detruisit

Les observations multipliées, Sont Sant Contredit Les vrai tableau, Sur Lequel il faut Etablir La theorie, et Sa pratique, Les memoires de Lacceademie, ouvrages precieux à Lunivers, doit Servir Dinstrution, et dexemple, les observations Suivantes mon Eté Suggerée par feu, mr petit —
En 1764 il arriva à Lhotel Dieu de Montpellier. ou jetois Chirurgien interne, vn Malade avec vne Bubonocelle. du Cotté gauche avec Etranglement, Les Simptomes — Netoit pas Considerables, et Letranglement Etoit produits par Lengoüement de Matieres, on y porta de Secours ordinaires aux hernies inflamatoires, et on ne mis pas les vrais Moyens propres à les Especes de hernies, Si bien Conseillé dans les memoires, de mess.rs goursaud et Louis et Ne pouvant Venir à bout à La faire Rantrer par le taxis, on Se determina à Loperation Le Cinquieme jours, Laquelle fut Executée par mr Serre, Loperation fut tres Longue à Cause de tantatives quon fit à vouloir Se Servir du dilatatoire de mr Leblanc, manuel qui fut Sans Succes puisquon fut obligé dinciser Lanneau pour faire

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Rentrer La hernie, et les différantes Maneuvres déterminerent
au testicule, et au scrotum du meme cotté, un inflamation qui
Malgré les secours, s'abceda, le huitieme jour de L'operation;
La flutuation fut sensible exterieurement du scrotum on en
fit L'ouverture, et La matiere qui en sortit etoit blanche assez
Lie et d'un vray pus; le jour suivant la suppuration fut peu
de chose, ce qui obligea Le chirurgien qui le pansa, de faire
de pression aux parties Latteralles du ~~scrotum~~ Scrotum, à dessein d'en
faire sortir du pus, mais au Lieu du pus il en sortit une
matiere en bourbillon, et d'un blanc cendré qu'on ~~tira~~ tira
avec les pinces, et dont il ~~[illegible]~~ venoit de Longs fillets, à
chaque pansement, et par ce moyen on tira insensiblement
toute la substance du testicule; ne restant que les
Membranes propres; L'abcès se cicatrisa et Le Malade sortit
de L'hopital: ce fait à été justifié apres La Mort du sujet
car c'est homme etoit detenu au depot des mandiants, il fut
attaqué d'une Epidemie, qui y regnoit qui etait un flux
dissanteriques, duquel il mourut, il servit à mes dissection
anatomiques, et L'examen du testicule me fit voir qu'une
Espece de nœud, Membraneux au bout du cordon
spermatiques qui etoit tres diminué et desseché, cette
observation m'a été reveillée à cause d'un cas pareils que
je vais raporter mais qui n'eut pas le meme sort,
à La suitte de contusion et de violantes pression il survint
aux bourses de Mr. xx. une inflamation au testicule
et au scrotum du cotté gauche qui s'abceda, le malade
ne voulu pas en permetre L'ouverture et La matiere

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Setant faite jour delle meme, voulant en ayder La —
Sortie, je pressois Legerement le testicuelle et je Maperceus,
de La Sustance vasculeuse; qui Se presantoit, je Suspandit
toute pression et Me Contantay des Simples pansement à
sec à plats, Cette partie de Sustance Sortie qui Se
presantois, Se degorgea par La Supuration, Secha Et La —
playe Le Cicatrisa; et à Landroit de la cicatrice, il y à
une dureté au Sedit testicuelle est adherand; Lequel Ne —
Se Releve qu'avec Lescrotum il Ny à pas dailliuers, de
douleur, il Suit de Cette observation que La Suitte des —
abces à les parties il faut Etre bien Circonspect dans —
Les pression et avoir Lattantion de faire Les ouvertures
assez ample pour faciliter Lentier degorgement de
les abces pour Eviter de perdre Lorgane —

troisieme observation Sur une tumeur squirreuse à La vessie Sur Laquelle il Se forma de Concretion pierreuses

Un homme de soixante à Cinq ans, Souffrait depuis
Long temps, de douleurs, En urinant, il randoit Les —
urines Souvent involontairement; Elles Etoit chargée Et
Sablonneuses, Son Etat Empira par Lage, Dei au point
que les urines Ne Sortoit qu'avec peine; ainsi que les —
Excremens; Et Ce dernier accident fut pris pour un —
tenesme, Et pour Lequel il fut gaubergé de differand.
Moyens; qu'on Croyait propre à Son Etat, mais Sans
aucun Succes; Le Medecin me fit appeller, pour le

Sondes lt Lexaminer, Sauçonnant avec fondement quelques Calculs, La premiere jntroduction de La sonde, jen Crus Le Malade Exempt, Mais ajant jntraduit Mon doigts dans le fondement, La Sonde Etant dans la vessie, je touchois au bout de mon doigts, un Corps dur, Et sur La nature duquel, je ne voulois me decider, nayant pas vu Caractere pierreux au tac, Et Cest ne fut que deux jours apres, que le Resondant, je santis au bout de La sonde, un Corps Comme sablonneux, Et pour Lors je Crus — pouvoir assurer Lexistance d'une pierre adherante au Enkistée; Son age Et sa faiblesse ne permettait aucun Espoir de Secours Chirurgicaux, et le malade Maurut; peu de temps apres; à Louverture de son Corps me fit voir à La partie posterieure de La vessie une tumeur squirreuse de la grosseur d'un oeuf de pigeon et sur Laquelle du Cotte de La vessie Setait deposé de Concretion graveleuses qui se detacherent facilement et Laisserent La tumeur squirreuse à nud, La position et Le volume de la tumeur Etoit telle quelle Empechoit sur La fin, Lissue Libres des urines et des Excremens, Cette observation presante un Cas assez Rare ou Le secours Chirurgicaux — aurait Eté de faibles Secour —.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE